



DRIZORO, S.A.U



C/ Primavera, 50-52 Parque Industrial Las Monjas

28850 TORREJÓN DE ARDOZ – MADRID (Spain) Tel. 91-676-66-76 Fax. 91-675-78-13

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº: 373.00



1. Nombre y código de identificación:

Producto: MAXELASTIC POLY

Lote: Ver el envase

2. Nombre y dirección del fabricante o importador o distribuidor:

Nombre: DRIZORO, SAU

Dirección completa: C/Primavera 50-52. P.I. Las Monjas.28850-Torrejón de Ardoz. (Madrid-España)

3. Uso previsto:

SISTEMA IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO, BASADO EN MEMBRANA DE POLIUREA PURA 100%

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 3

5. Organismo notificado:

Nombre y nº: INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSRTUCCION EDUARDO TORROJA

Tarea notificada: Ensayos iniciales de tipo del producto

Sistema de Evaluación: Sistema 3

Certificado de Idoneidad Técnica Europeo: ETE 15/0111 de 24/02/2015

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
ADHERENCIA DEL SISTEMA	≥ 50 kPa	GUIA ETAG 005-06
REACCION AL FUEGO	Clase F	GUIA ETAG 005-06
VIDA UTIL	W3 (25 años)	GUIA ETAG 005-06
ZONA CLIMATICA	S	GUIA ETAG 005-06
CARGA DE USO	P4:TH2 // -	GUIA ETAG 005-06
PENDIENTE EN CUBIERTA	S1 - S4	GUIA ETAG 005-06
TEMPERATURA SUPERFICIAL MINIMA	TL3	GUIA ETAG 005-06
TEMPERATURA SUPERFICIAL MAXIMA	TH4 – TH2	GUIA ETAG 005-06
SUSTANCIAS PELIGROSAS	NO CONTIENE	GUIA ETAG 005-06

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante o importador o distribuidor indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante o importador o distribuidor por:

Francisco Rodríguez Álvarez.

Director de Calidad y Medio Ambiente.



Torrejón de Ardoz, 3 de junio de 2016